

סקירת לוח פרים – אוגוסט 2018

כללי ✓

בלוח הפרים, נמצאים 25 פרים: 13 נבחנים, ו-12 פריי ג'נומיק. יחס הפרים בלוח דומה ל-1:1 בין נבחנים לג'נומיקים, אולם בהמלצת שיאון לשימוש בהזרעות, יחס זה משתנה. הפרים הנבחנים מקבלים עדיפות: 58% מכלל ההזרעות בפרות ו-79% מכלל ההזרעות בעגלות.


להזרעת עגלות מתפרסמת קבוצה של 10 פרים, 7 מהם כוללים מבחן המלטה הגבוה מ-70%.

פוריות זרמת הפרים חיובית מאוד. נתון שיסייע להתמודד עם החודשים אוגוסט –אוקטובר, בהם מדדי הפוריות, נמוכים.

שנתונים בלוח הפרים

הפרים הנבחנים מתפרסים בין השנתונים 2007 ל-2013 (איור 1). עיקר הנבחנים הם משנתונים 2012 ו-2013. בלוח הנוכחי, שלושה פרים שלהם בנות בגל השני, והישנותם גבוהה מאוד. נציג קבוצה זו **ראלב – 7633**, משתפר כל מבחן ועולה בנקודות החמ"מ שלו. בלוח הנוכחי הוא עלה בדרוג ממקום שלישי לראשון. משנתון 2012 חזרו מספר פרים: **פטריק, דנקול, גריטה**. מרבית פרי הג'נומיק הם משנתון 2017. רק אחד, נשאר משנתון 2016.

איור 1: שנתוני פרים נבחנים המופיעים בלוח הפרים



ממוצעים משוקללים ללוח דצמבר 2017 ✓

הנתונים המבוטאים בטבלה 1, משקפים את הממוצעים המשוקללים של התכונות לפי אחוזי השימוש, בהמלצת שיאון. החמ"מ בשלוחת הפרות, עלה ולעומתו בשלוחת העגלות, ירד. בתכונות המשנה והשיפוט הגופני, חלו שינויים קטנים בין המבחנים.


טבלה 1: ממוצעים משוקללים – המלצת שיאון

תכונות ייצור							
חמ"מ	ק"ג חלב	ק"ג חלבון	% חלבון	ק"ג שומן	% שומן		
713	464	19.0	0.04	27.2	0.09	עגלות	אוג. - 18
773	506	22.5	0.05	27.1	0.07		אפר. - 18
754	539	19.8	0.02	27.3	0.06	פרות	אוג. - 18
746	487	18.8	0.03	29.9	0.10		אפר. - 18
תכונות משנה							
תאים סומטיים	פוריות בנות	הישרדות	התמדה	% תמותה פר מעבר	% המלטה קשה פר מעבר	אינדקס בנות	
-0.11	-0.27	97	-0.1	-0.09	-0.14	0.53	אוג. - 18
-0.05	-0.25	96	0.4	-0.21	-0.21	0.75	אפר. - 18
-0.15	0.00	98	0.20	0.75	1.82	0.36	אוג. - 18
-0.11	0.20	83	0.2	0.51	1.42	0.45	אפר. - 18
תכונות שיפוט גופני							
עטין כללי	מיקום פטמות	עומק עטין	רגליים	זזות אגן	גודל גוף		
104	103	102	102	99	104	עגלות	אוג. - 18
106	105	104	102	105	105		אפר. - 18
105	103	103	102	100	105	פרות	אוג. - 18
104	104	103	102	104	104		אפר. - 18

שינויים בין הלוחות (לפרים שנשארו בלוח) ✓

שבעה פרים נשארו בין הלוחות אפריל-18 לאוגוסט 18 (איור 2). בטווחים של 4 חודשים, השינויים הם קטנים. **ראלב** היחידי שנשאר במגמת עלייה, ובנותיו בגל השני, משפרות אותו ממבחן למבחן. כל שאר הפרים, מראים ביצועים דומים בין הלוחות. **שושן** ו**ווג** הופיעו עם הירידות הגדולות ביותר. האם מגמה, או ירידה זמנית? במבחנים הבאים ניווכח בכך.

איור 2: השוואה ודרוג בין חמ"מ אפריל לאוגוסט 2018 – פרים שהיו בשני הלוחות



ראלב וארגמן הם פרים חיים המייצרים פחות זרמה מהמוצע לפרים בוגרים. מכאן ניתנה הגבלת שימוש עליהם עד הזרעה שנייה בלבד.

פרי הג'נומיק ✓

קבוצה חדשה של **12 פרים** (טבלה 2).


המערכת הישראלית החלה להתרגל להחלפת קבוצת הפרים הג'נומים מידי 4 חודשים. אולם האם השימוש בהם במהלך תקופת הלוח הוא נכון או צריך להשתנות? ובכן הנה מספר עובדות והמלצות שנכתבות ונאמרות בכל ערוץ אפשרי:

1. הישנות פרי הג'נומיק בישראל עומדת על כ-55% ולעיתים אף פחות מזה
2. פרי הג'נומיק המגיעים מאירופה או צפון אמריקה – ההישנות שלהם בישראל עומדת אף היא בין 50-55%
3. המלצה לשימוש דומה בין כל פרי הג'נומיק, ללא קשר לערכי החמ"מ שלהם. ממוצע הקבוצה יקדם את הרפת ולא פר ג'נומיק זה או אחר.
4. שימוש כולל של פרי הג'נומיק בישראל עומד עד כ-40% לעומת כ-60% בבנחנים

במציאות, השימוש בפרי הג'נומיק שונה מההמלצות (איור 3). כלומר, במרבית המקרים, פרי הג'נומיק גבוהי החמ"מ נמצאים ברמת שימוש רב יותר. לראייה איור 3. **אסלוג, בימיני, גוין ובטומי**, גבוהים בחמ"מ...גבוהים בשימוש.

1. **טעות מקצועית** – ההתאמה בין נתוני הג'נומיק לנתוני הפר הנבחן בישראל עומדות על 67%, כלומר, אין הפר הגבוה ביותר בג'נומיק, יחזור ויהיה בקבוצת הגבוהים, במעברו להיות פר נבחן.
2. **עודף בנות** – למבחן מהימן וטוב של פר נבחן, מספיק בין 100-200 בנות. כשפר ג'נומיק מזריע כ-4,000-5,000 הזרעות, יגיעו כ-400-500 בנות למבחן. בנות אלו מגיעות על חשבון בנות אחרות מפרים אחרים, שיכלו להבחן באותו הזמן.
3. **הפסד זמן** – תחלופה מהירה יותר של פרי הג'נומיק המגיעים לסף ה-2,000-3,000 הזרעות, בפריים אחרים. יש למצוא את השיטה המתאימה, בה יוחלפו מספר פרי ג'נומיק, במשך ארבעת חודשי הפעילות של הלוח, ללא פגיעה במערכת השידוכים המנוהלת ברובה על ידי המלצת שיאון, המדריכים בשטח ויועצים המגיעים לרפתות. שינוי באחוזי השידוך, גוררת בעקבותיה פעילות שטח ענפה שאין באפשרות המערכת להגיע לכולם, בטווחי זמן קצר.

איור 3: מספר הזרעות וערכי החמ"מ של פרי הג'נומיק בלוח אפריל 2018



במאי 2015 התחלנו את הזרעות פרי הג'נומיק בצורה מסודרת, דרך לוחות הפריים. אולם גם עגלים אלו, עדיין נקנו לפי ממוצע הוריהם. רק בשנת 2017 התחלנו לבחור עגלים שנולדו ונבחרו לפי ערכי הג'נומיק שלהם. כלומר, את התוצאות הראשוניות של המערכת הזו נוכל לראות בשנת 2020-21 ואילך.

ההטיה בנתוני הג'נומיק, קיימת בכל מקום בעולם והיא קיימת ביתר שאת בקצוות. מכאן ששימוש יתר בפריים אלו, יכול לגרום לשיבושים. הם צפויים לירידות גדולות יותר במעברם לפריים נבחרים.

פריי הג'נומיק נחלקים לפריים המומלצים לעגלות ופריים המומלצים לפרות בלבד. אחוזי השימוש המיועדים לפריים, דומים. הפריים המומלצים לעגלות, קיבלו שימוש דומה של 7%. פריים המיועדים לפרות בלבד קיבלו אחוז שימוש של 4%.

טבלה 2: פרי ג'נומיק- חמ"מ, אינדקסים ושיפוט גופני

שם	מספר	אב	אב אם	חמ"מ PD17	אינדקס ייצור	אינדקס תכונות משנה	עטין כללי	מקום פטמות	עומק עטין	רגליים	גודל
באגי G	9194	ברולו	ג'רום	936	795	141	111	104	109	103	102
דרילר G	9240	דסט	מסקול	875	675	200	106	106	104	102	102
בופה G	9227	בוז'י	פטרשה	862	715	147	101	100	101	101	101
פירקלו G	9224	פומיקי	ג'קי	859	771	88	99	99	99	100	100
פסיטו G	9205	פומיקי	סימי	853	724	129	100	99	102	100	102
פוג'י G	9225	פומיקי	ג'קי	838	758	80	99	99	99	100	100
אסמון G	9210	איסר	סימי	837	767	70	108	106	107	104	107
סגאן G	9222	סופרשוט	סופון	759	594	165	103	102	100	103	103
מינאר G	9219	מיסוי	ג'רמין	752	623	129	102	102	103	101	103
גרז' TV	9217	ג'מצ'י	ג'ייג'יי	744	513	231	106	103	105	101	103
מיגלי G	9200	מיפרש	ג'רמין	678	565	113	101	100	102	102	104
סימפר ET G	9184	סופרסייר	סילבן	638	681	-43	103	101	102	102	104

קווי דם, הצעות לשידוכים ✓

טבלה 3 מייצגת את כלל הפריים בלוח הפריים עם הצעות לשידוך לרפתות ללא תכנת שידוך. זו גם טבלת עזר לרפתנים המחליטים לבצע שידוכים עצמאים. לכל פר, יש את פירוט החוזקות שלו וקווי הדם האפשריים לשידוך.

טבלה 3: תכונות חיוביות והמלצות לשידוך על פי קווי דם

שם הפר	עגלות	חוזקות	קווי דם מתאימים לשידוך	קו דם ג'סטריס
1 באגי G		יצרנות, רת"ס נמוכה, הישרדות, שיפוט עטין	דוגלי, דימסאם, מפרק, מסריט, מקרו	נין
2 פטיטו G		אחוז שומן, הישרדות בעדר, התמדה ביצור	ארגמן, דנון, ג'רמין, ג'ייג'יי, הודל	
3 בופה G		אחוז שומן, רת"ס נמוכה, גוף קטן	ג'רמין, ג'רום, זקא, סטרט	
4 אסמון G		מוצקים, הישרדות, שיפוט עטין	ארגמן, סיטבון, ראלב, בופון, מקרו	
5 ראלב	JJ	קו דם שונה, מוצקים, הישרדות, התמדה	ג'קי, ג'ייג'יי, מקרו, בופון, הודל, גספר	
6 פירקלו G	J	רת"ס נמוכה, גוף קטן	איסר, סיטבון, גדר, סטרט, אופן	נין
7 פטריק		קו דם שונה, רת"ס נמוכה, הישרדות, עטין	מקרו, מפרק, מסריט, סיאוק, ג'ייג'יי	
8 פוג'י G	J	רת"ס נמוכה, גוף קטן	איסר, סיטבון, גדר, סטרט, אופן	נין
9 שושן		קו דם שונה, מוצקים, התמדה	ג'ייג'יי, ג'קי, ג'רום, גספר, ארגמן	
10 ארגמן		פוריות בנות, הישרדות והתמדה, פרה קטנה	גספר, גדר, מקרו, ראלב, ג'רמין	
11 קברילוט	JJ	מוצקים, שיפוט גופני	סיטבון, איסר, מיסוי, ראלב, גדר	נין
12 דרילר G		פוריות בנות, הישרדות והתמדה, עטין	בופון, דנון, סטרט, זקא, פטרושה	
13 איסר	JJ	אחוז חלבון, הישרדות והתמדה, שיפוט גופני	ג'קי, ג'ייג'יי, מקרו, בופון, גרציה, סיטבון	
14 סגאן G	J	קו דם שונה, מוצקים, הישרדות	איסר, ג'ייג'יי, דסט, סיטבון, דוגלי	
15 גריז		מוצקים, פוריות, הישרדות והתמדה	סטרט, סיטבון, גדר, אופן	נין
16 מינאר G		רת"ס נמוכה, הישרדות	זקא, דנון, גספר, פטיט, מפרק, מסריט	נין
17 שיזף		קו דם שונה, אחוז שומן, שיפוט גופני	מקרו, גספר, ג'קי, וינס, גרציה, סיאוק	
18 סיטבון	JJ	קו דם שונה, יצרנות, הישרדות	ג'ייג'יי, גדר, דוגלי, מיסוי, ראלב	
19 דנקול		קו דם שונה, מוצקים	הודל, ג'רמין, אופן, דימסאם, ארגמן	
20 מיגלי G		מוצקים, פוריות בנות	דנון, זקא, פטריק, הודל, פטיט	נין
21 מיסוי		אחוזי מוצקים, פוריות בנות והתמדה, קו דם	ג'רמין, ג'רום, פטרושה, ארגמן	
22 סימפר G		קו דם שונה, אחוז שומן, שיפוט עטין	ג'רמין, ג'קי, סיאוק, סטרט	
23 גרדן	JJ	אחוזי מוצקים, שיפוט גופני	ארגמן, סיטבון, ראלב, מקרר	נכד
24 גרנטי	JJ	אחוזי שומן וחלבון	איסר, וינס, ארגמן, סיטבון, זקא	נכד
25 גריטה	JJ	תכונות משנה מצווינות ושיפוט עטין	פטריק, ראלב, גדר, פטרושה, ראלב	נכד
ווג		קו דם שונה, ריכוז מוצקים, פרה קטנה	פטריק, ג'ייג'יי, ראלב, דנון, ארגמן	
	J	מבחן חזוי להמלטה בעגלות		
	JJ	מבחן אמיתי להמלטה בעגלות		

פרים חדשים/יוצאים בלוח

שלושה פרים נבחרים יצאו (טבלה 4). סיבות היציאה העיקריות הן ירידה חדה של החמ"מ, מתחת לקווי התחתון של הלוח. בפרים **גולדן** ובאסטר הייתה ירידה גדולה בנתוני הייצור: במונחי שומן הייתה ירידה של 167 ו-179 נקודות החמ"מ ל**גולדן** ובאסטר, בהתאמה. ואילו במונחי חלבון הייתה ירידה של 163 ו-248 נקודות החמ"מ לאותם שני פרים.

ג'ייג'יי יצא בשל פוריות זרמה מובהקת נמוכה. בנוסף, קווי הדם השכיח שלו והשימוש הנרחב לאורך לוחות רבים, הביאו להחלטה על הוצאתו. הפר בן 13 וכבר לא יכול לקפוץ ולתת זרמה. יש עדיין זרמה שלו בבנקים. בהחלטה משותפת עם צוות הפרייה, הוחלט שג'ייג'יי יסיים את חייו בתאו בכבוד הראוי לו.

טבלה 4: פרים שיצאו בלוח אוגוסט 2018

סיבות יציאה	חמ"מ		שם הפר	מספר הפר
	חמ"מ 18-אפריל	חמ"מ 18-אוגוסט		
ירידה בחמ"מ, בעיקר בק"ג שומן (-19.6) וחלבון (-7.7)	873	504	גולדן	7903
ירידה בחמ"מ, בעיקר בק"ג שומן (-21.1) וחלבון (-11.7)	837	400	באסטר	7937
זרמה לא פורייה. קווי דם	671	669	ג'ייג'יי	7424

כך יצא שמחמישה פרים נבחנו חדשים, בעלי מבחן צעיר וראשוני, בלוח אפריל 2018 נשאר שלושה – שושן, שיזף וווג, ואילו שניים יצאו – גולדן ובאסטר.

סיטבון חזר ללוח במגמה לחזק את ההזרעות בשלוחת העגלות.

גריטה חזר ללוח, עם פוריות בנות גבוהה מאוד, ואינדקס תכונות משנה הגבוה ביותר בלוח – 339

✓ פרים לעגלות

בלוח הנוכחי רשומים 10 פרים המוצעים להזרעת עגלות (טבלה 5): 7 בעלי מבחן, ו- 3 לפי נתוני הג'נומיק.

אחוז ההמלצה לשימוש בפרי הג'נומיק לעגלות עומד על 7%. פרים אלו מומלצים גם לשימוש בפרות ב-2%. אנו לא ממליצים לחרוג מאחוזי השימוש של פרי הג'נומיק לעגלות, בשל הזהירות שיש לנקוט בהזרעת העגלות. לעומתם, הכמות הגבוהה של פרים עם מבחן לעגלות, גורמת לשימוש בטוח יותר. בתקופת הלוח הנוכחי, השימוש המתוכנן לזרמה עגלות, פוחת.

קבריולט – פר עם 265 המלטות בישראל ומבחנו טוב מאוד לשימוש בעגלות. לפר גם מבחן ישראלי לכלל תכונות האינדקס. הזרמה המגיעה בספטמבר היא **זרמה רגילה (לא ממוינת לנקבות) ומוגבלת לעגלות בלבד**. השימוש בה, ללא צורך בתשלום נוסף, בגין "מנת זרמה מחו"ל". החיוב יהיה זהה לזרמה ישראלית.

טבלה 5: פרים להזרעת עגלות

פרים לעגלות – אוגוסט 2018 - מדורגים לפי חמ"מ PD17											
% שימוש	ממשק		אומדן גנטי		נתוני המלטות		חמ"מ PD17	אבות הפר		הפר	
	% ה"ק	% ת"ו	% ה"ק	% ת"ו	המלטות	הישנות		אב אם	אב	מספר	שם
14	8.9	6.6	0.6	1.1	1,519	96	867	אוהב	ראול	7633	ראלב ET
7	8.9	6.6	0.5	0.4	-	24	859	ג'קי	פומיקי	9224	פירקלו G
7	8.9	6.6	-0.5	0.1	-	24	838	ג'קי	פומיקי	9225	פוג'י G
	5.1	2.7	-2.6	-1.1	265	83	775	פלנט	רובוסט	5699	קבריולט
7	8.9	6.6	-0.7	0.3	-	36	759	סופרשוט	סופון	9222	סגאן G
14	8.5	5.3	-0.1	-0.2	12,305	99	748	ראפאל	אוסונט	7733	איסר TV
12	6.8	4.5	-1.3	-1.0	4,295	99	721	בדון	סטופ	7631	סיטבון TV
14	8.5	8.2	-0.6	0.0	231	81	611	דוגית	ג'רמין	7851	גרדן
12	6.3	4.4	1.2	0.5	135	73	584	מרסיה	ג'רמין	7852	גרנטי
13	8.7	3.5	-0.5	-1.6	821	94	557	טורפדו	ג'רום	7850	גריטה TV
100	9.6	6.2	0.3	0.4	מוצע כלל הפרים במבחן אוגוסט 2018						

✓ פוריות זרמה

לוח הפרים מציג שלל זרמות פוריות, חלקן אף מובהקות. בהזרעת פרות, כלל הפרים נמצאים בממוצע ומעלה. מצב דומה קיים גם בשלוחת העגלות.

הפרים הבולטים בפוריותם בלוח מסומנים בעזרת האות ㉟

טבלה 6: פוריות פרי הלוח לפי שלוחות: פרות ועגלות

עגלות		פרות		פרטי הפר		
סטייה ממישור הייחוס	מספר הזרעות	סטייה ממישור הייחוס	מספר הזרעות	אבות	מספר	שם
2.9	6,557	1.9	28,011	ראול X אוהב	7633	ראלב ET
2.6	1,525	*1.9	15,715	פטרושה X מפרק	7894	פטריק TV
		0.2	1,875	שנדר X סיגר	7933	שושן
-0.4	595	0.4	36,640	אס X רגיל	7508	ארגמן
4.3	424	2.1	298	רובוסט X פלנט	5699	קבריולט
1.7	26,806	*1.6	60,533	אוסונט X ראפאל	7733	איסר TV
-	-	0.6	2,791	ש.סנטנה X דוגית	7989	שיזף
1.7	8,888	0.6	22,080	סטופ X בדון	7631	סיטבון TV
-	-	*2.7	8,099	דנון X מסקול	7889	דנקול
1.1	103	0.2	13,709	מקרר X סיגר	7814	מיסוי TV
-3.7	2,706	1.8	12,565	ג'רמין X דוגית	7851	גרדן
1.2	313	1.0	15,198	ג'רמין X מרסיה	7852	גרנטי
3.2	2,129	2.8	5,028	ג'רום X טורפדו	7850	גריטה TV
-	-	1.9	823	ווינס X גד	7914	ווג
זרמה מהבנקים						

בלוח הפרים פורסמו עוד שתי טבלאות לפרים פוריים

טבלה 7: פרים פוריים נוספים

עגלות					
סטייה ממישור הייחוס	הזרעות	חמ"מ	אבות	מספר	שם
5.0	1,625	657	סטרטאסיטבון	9132	סיירוס
3.2	2,129	557	ג'רום X טורפדו	7850	גריטה TV
פרות					
*2.7	8,099	720	דנון X מסקול	7889	דנקול
*1.9	15,715	850	פטרושה X מפרק	7894	פטריק

פרים לרפת הרובוטית ✓

נתוני שיפוט לפרים בעלי תכונות עטין טובות, הומלצו לשימוש ברפתות הרובוטיות. הפרים שנבחרו בלוח, עומדים בקריטריון זה ומסומנים באות R (מימין לשמם).

לוח פרים אוגוסט 2018 כולל 25 פרים עם דגש גבוה יותר לשימוש בפרים נבחרים. אנו ממליצים מאוד לא לעבור את סף ה-40-35% של שימוש בג'נומיקים. תרומתם האמיתית תתברר רק משנת 2020-21 ואילך, ועד אז, רצוי משנה זהירות איתם. אותה המלצה גורפת, עומדת בעינה, גם בזרמות הג'נומיק המגיעות מחו"ל. מהימנותם בישראל היא בסביבות ה-50% ועל כולנו להיות זהירים מאוד.

תקופת הלוח היא אחר גל ההזרעות בעגלות. קיימים עשרה פרים לשימוש בעגלות ש-70% מהם, עם מבחן המלטות ומהימנותם להזרעה בעגלות, גבוהה.

מחמשת הפרים החדשים שהופיעו באפריל 2018, נשארו שלושה בלוח. השניים האחרים, **באסטר וגולדן**, ירדו בערכי החמ"מ. כך לעיתים קורה בתחילת המבחן, עד ההתייצבות שלהם בתחלובות שתיים ושלוש. מכאן, רצוי להתחשב בשלל הנתונים של הפר, לפני שינויי אחוזי השימוש המומלצים, וזאת בהתאם למספר בנותיו, הפיזור שלהם בעדרים ומספר התחלובה. כל הנתונים הללו קיימים בלוח ועל לנו להתחשב רק ברמת החמ"מ של הפר.

קבריולט – פר אמריקאי שיש לו מבחן בישראל, והמתבסס על 122 בנות ב-46 עדרים. הוא מצטיין באופן ההמלטה ולכן הוזמנו מנות זרע רגילות שלו (לא ממוינות לנקבות). הן תגענה כחודש לאחר תחילת הלוח והן תוגבלנה לשימוש בעגלות, הזרעות 1 ו-2 בלבד.

המלצת שיאון, בעמוד הבא

לכולם, פוריות טובה בעונת הקיץ הקשה והתקדמות גנטית טובה,

יואל זרון

המלצת שיאון – אוגוסט 2018

הערות	פרות	עגלות	חמ"מ PD17	שם ומספר הפר	
מוגבל עד הזרעה 2	5	14	867	7633	ראלב ET
זרמות מהבנקים	5		850	7894	פטריק TV
	7		809	7933	שושן
מוגבל עד הזרעה 2	5		790	7508	ארגמן
	3	14	748	7733	איסר TV
	6		730	7989	שיזף
		12	721	7631	סיטבון TV
	5		720	7889	דנקול
זרמות מהבנקים	5		628	7814	מיסוי TV
	3	14	611	7851	גרדן
	3	12	584	7852	גרנטי
זרמות מהבנקים	3	13	557	7850	גריטה
זרמות מהבנקים	5		537	7914	ווג
	4		981	9194	באגי G
	4		926	9205	פסיטו G
	4		922	9227	בופה G
	4		893	9210	אסמון G
	2	7	863	9224	פירקלו G
	2	7	842	9225	פוג'י G
	4		752	9240	דרילר G
	2	7	745	9222	סגאן G
	4		744	9217	גריז TV
	4		733	9219	מינאר G
	4		664	9200	מיגלי G
	4		628	9184	סימפר ET G
	3			66667	בשר
	100	100			סה"כ