



תאריך: י"ד באדר א' תשע"ט
19 בפברואר 2019


אל: מנהלי הלשכות הווטרינריות.

הנדון: גילוי מחלת ברצלוזיס ברפת כיסופים.

1. ביום ג', ה-12.02.19, אובחנה תגובה סרולוגית לברוצלה מליטנזיס בדגימת סרום שנלקחה מפרה שהפילה ברפת כיסופים.
הפרה, ילידת נובמבר 2014, הפילה בטרימסטר השלישי להריון, בתחלובה השנייה.
2. בבדיקת כל החולבות בעדר והעגלות בהריון, נמצאו 2 פרות (מבכירה לא מחוסנת ופרה בוגרת מחוסנת) עם נוגדנים כנגד ברוצלה מליטנזיס.
הפרה הבוגרת והמפילה, שהו יחד באותה הקבוצה.
3. ברפת כיסופים מתקיימת שיגרה של דיגום פרות לאחר הפלה, המאפשרת איתור מוקדם חדירה של גורמי מחלה, דוגמת ברוצלה.
4. להזכירכם, כל פרה שנמצאה בבדיקת הריון והמליטה או נמצאה ריקה לפני 260 ימי הריון, נחשבת למפילה.

לידיעתכם והעברה לרפתות בגזרתכם.

בברכה,


ד"ר תמיר גשן
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)

העתקים:
רשימת תפוצה.

גילוי-מחלת-ברוצלוזיס-ברפת-כיסופים/גשן-תמיר/Dיפה